


Top Info

VIESSMANN

OFERTA LATO 2008*



**Solarny Fundusz inwestycyjny
Jedyny taki mechanizm finansowy
gwarantujący każdego roku zyski**

Energie odnawialne są jednoznacznymi faworytami w wyścigu do poprawy klimatu. Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych redukuje emisję CO₂. Z rosnącymi cenami energii na atrakcyjności zyskują energie odnawialne. Nowa oferta firmy Viessmann to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku.

Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów i firm współpracujących zachęcamy do korzystania z internetowego systemu zamówień przez platformę komunikacyjną dostępną na naszych stronach internetowych.

Kompletna oferta firmy Viessmann to:

- gotowe zestawy pakietowe w atrakcyjnych cenach, umożliwiające szybkie i łatwe dopasowanie oferty do indywidualnych potrzeb Klientów,
- możliwość łatwego doboru wyposażenia dodatkowego,
- 24-godzinne doradztwo techniczno-serwisowe – infolinia 0801/ 0801 24; 032/ 22 20 370.

O szczegóły dotyczące nowej oferty prosimy pytać naszych autoryzowanych Partnerów Handlowych, których pełna lista znajduje się na stronie internetowej www.viessmann.pl oraz na nowej platformie internetowej www.kotly.pl

VITODENS 100-E VITODENS 200-W, 222-W VITODENS 333-F

Kondensacyjne kotły gazowe



Kocioł dwufunkcyjny Vitodens 100-E, do wbudowania w ścianę z zamkniętą komorą spalania (8,0–24,2 kW) z:

- modułowanym palnikiem cylindrycznym ze stali szlachetnej
- regulatorem sterowanym temperaturą pomieszczenia lub pogodowo
- pompą obiegu grzewczego z zaworem 3-drogowym
- zestawem przyłączeniowym

5 980 PLN netto
(7296,- brutto, w tym 22% VAT)



Kocioł jednofunkcyjny Vitodens 200-W, typ WB2B (4,8–19 kW) z:

- cyfrowym regulatorem pogodowym Vitotronic 200
- zestawem przyłączeniowym kotła (krzyżak z armaturą)
- **podgrzewaczem. c.w.u. 120 l. (okrągłym)**
- bazowym zestawem kominowym w szacht 60/100 mm

10 746 PLN netto
(13 110,- brutto, w tym 22% VAT)



Kocioł dwufunkcyjny Vitodens 222-W, (4,8–19 kW) z:

- **zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. o pojemności 46 litrów**
- modułowanym palnikiem cylindrycznym ze stali szlachetnej
- regulatorem sterowanym temperaturą pomieszczenia lub pogodowo
- pompą obiegu grzewczego z zaworem 3-drogowym

9 286 PLN netto
(11 329,- brutto, w tym 22% VAT)




Stojący kocioł Vitodens 333- typ WR3C (5,2–26 kW) ze zintegrowanym podgrzewaczem c.w.u. o pojemności 130 l. z:

- regulatorem stałotemp. Vitotronic 100
- modułowanym palnikiem Matrix z układem Lambda Pro Control
- naczyniem wzbiorczym (12 litrów)
- pompą obiegu grzewczego
- zaworami upustowym i bezpieczeństwa
- złączką przyłączeniową kotła

13 962 PLN netto
(17 034,- brutto, w tym 22% VAT)

VITOSOL 100-F VITOSOL 200-T

Zestawy z kolektorami słonecznymi



Kompletny system solarny Vitosol 100-F

(powierzchnia absorbera 2x2,3 m²) z:

- podgrzewaczem biwalentnym c.w.u. Vitocell 100-B, pojemność 300 litrów
- regulatorem solarnym Vitosolic 100
- kompletną stacją pompową Solar-Divicon
- przewodami przyłączeniowymi
- naczyniem wzbiorczym (25 litrów)
- zestawem tulei zanurzeniowych

8 990 PLN netto
(10968,- brutto, w tym 22% VAT)



Kompletny system solarny Vitosol 200-T
(powierzchnia absorbera 1x3 m²) z:

- podgrzewaczem biwalentnym c.w.u. Vitocell 100-B, pojemność 300 litrów
- regulatorem solarnym Vitosolic 100
- kompletną stacją pompową Solar-Divicon
- zestawem przyłączeniowym
- naczyniem wzbiorczym (40 litrów)
- zestawem tulei zanurzeniowych

18 558 PLN netto
(22641,- brutto, w tym 22% VAT)



Kocioł jednofunkcyjny Vitodens 200-W
typ WB2B (8,8–35 kW) w zestawie z:

- kompletnym systemem solarnym z dwoma kolektorami Vitosol 100-F
- biwalentnym podgrzewaczem c.w.u. Vitocell 100-W o pojemn. 300 litrów z zestawem przyłączeniowym
- cyfrowym regulatorem pogodowym Vitotronic 200
- kompl. zestawem przyłączeniowym

19 110 PLN netto
(23314,- brutto, w tym 22% VAT)



Kocioł jednofunkcyjny Vitodens 200-W
typ WB2B (4,8–19 kW) w zestawie z:

- kompletnym systemem solarnym z dwoma kolektorami Vitosol 200-T
- biwalentnym podgrzewaczem c.w.u. Vitocell 100-W o pojemn. 300 litrów z zestawem przyłączeniowym
- cyfrowym regulatorem pogodowym Vitotronic 200
- kompl. zestawem przyłączeniowym

27 423 PLN netto
(33456,- brutto, w tym 22% VAT)

VITOCAL 200-G VITOCAL 222-G/242-G VITOCAL 300-A



Pompy ciepła



Pompa ciepła Vitocal 200-G, typ BWP – solanka/woda (9,6 kW) z:

- regulatorem pogodowym CD 70 z czujnikiem temp. zewnętrznej
- wbudowaną pompą obiegu pierwotnego, grzewczego, solankowego oraz zaworem bezpieczeństwa
- możliwością wbudowania elektrycznego podgrzewacza wody grzewczej
- funkcją chłodzenia „natural cooling”

24 263 PLN netto
(29601,- brutto, w tym 22% VAT)



Pompa ciepła Vitocal 300-A, powietrze/woda (3-9 kW, modułowana) z:

- regulatorem pogodowym WPR z czujnikiem temperatury zewnętrznej do montażu naściennego
- wbudowaną pompą obiegu grzewczego oraz grupą bezpieczeństwa
- możliwością wbudowania elektrycznego podgrzewacza wody grzewczej
- funkcją podgrzew. wody w basenie

39 950 PLN netto
(48739,- brutto, w tym 22% VAT)



Kompaktowa centrala grzewcza Vitocal 222-G – pompa ciepła solanka/woda (6,5 kW) z:

- wbudowanym zbiornikiem c.w.u. 250 l.
- wbudowaną pompą obiegową dla układu solankowego i grzewczego
- wspomaganiami poprzez wbudowany podgrzewacz przepływowy 6 kW
- funkcją chłodzenia „natural cooling”
- regulatorem pogodowym CD 70

24 034 PLN netto
(29321,- brutto, w tym 22% VAT)



Kompaktowa centrala grzewcza Vitocal 242-G – pompa ciepła solanka/woda z możliwością współpracy z kolektorami słonecznymi (6,5 kW) z:

- wbudowanym zbiornikiem c.w.u. 250 l.
- zintegrowanymi przyłączami instalacji solarnej, pompą obiegu solarnej i regulatorem solarnym
- funkcją chłodzenia „natural cooling”
- regulatorem pogodowym CD 70

27 253 PLN netto
(33249,- brutto, w tym 22% VAT)