

Gazowe, wiszące kotły kondensacyjne

VIESSMANN

VITODENS 222-W



Systemy grzewcze ◀

Systemy przemysłowe

Systemy chłodnicze




Wymiennik ciepła Inox-Radial –
trwały i efektywny

10 lat gwarancji

na wymiennik ze stali szlachetnej
kotłów kondensacyjnych do 150 kW

Szczegóły dostępne na stronie:
www.viessmann.pl/gwarancja



Przyjazny środowisku palnik
cylindryczny Matrix



Moduł Vitoconnect 100 (w zakresie
dostawy kotła) umożliwia zdalny
nadzór i sterowanie instalacją
grzewczą przez internet za pomocą
aplikacji mobilnej ViCare.

Wysoko sprawny gazowy wiszący kocioł kondensacyjny z ładowanym warstwowo zasobnikiem c.w.u., o pojemności 46 litrów.

Gazowy kocioł kondensacyjny Vitodens 222-W zapewnia wyjątkowo wysoki komfort ciepłej wody: posiada on ładowany warstwowo zasobnik ciepłej wody użytkowej o pojemności 46 litrów. Podczas poboru ciepłej wody komfort użytkownika porównywalny jest z oddzielnie ustawionym zasobnikiem ciepłej wody o pojemności 150 litrów.

W ładowanym warstwowo zasobniku ciepłej wody użytkowej następuje stałe uzupełnianie wody podgrzanej do nastawionej temperatury, która jest natychmiast do dyspozycji użytkownika. Równomierną temperaturę zapewnia system czujników. W razie większego zapotrzebowania na ciepłą wodę – na przykład podczas napełniania wanny kąpielowej lub w przypadku dłuższej trwającej kąpieli pod prysznicem, dodatkowo włącza się automatycznie palnik cylindryczny Matrix i utrzymuje wymaganą temperaturę wody.

Kocioł Vitodens 222-W zużywa mniej energii, gdyż dodatkowo wykorzystuje utajone ciepło spalin – ciepło kondensacji. Dzięki temu sprawność kotła, czyli stopień przekształcenia energii paliwa w ciepło, sięga aż 98%, a klasa efektywności energetycznej to A.

Automatyczna regulacja spalania obniża koszty

Zintegrowany regulator spalania Lambda Pro Control Plus automatycznie dopasowuje pracę palnika do jakości różnych rodzajów gazu (gaz ziemny E/LL i gaz płynny) i gwarantuje stałą wysoką efektywność energetyczną. Lambda Pro Control Plus obniża koszty konserwacji, ponieważ sprawdzanie instalacji przez kominiarza odbywa się w tym przypadku co trzy lata.

Wymiennik ciepła ze stali szlachetnej

Wszystkie gazowe kotły kondensacyjne Viessmann posiadają wymiennik ciepła ze stali szlachetnej. Technika ta zapewnia wysoką sprawność, sięgającą 98 procent i cechuje się wysoką trwałością i efektywnością pracy. Na wymienniki ciepła ze stali szlachetnej o mocy do 150 kW Viessmann udziela dziesięciu lat gwarancji na szczelność i korozję.

Wysoki komfort obsługi za pomocą smartfona z aplikacją ViCare App

Użytkownik znajdujący się poza domem może w każdej chwili obsługiwać system grzewczy przez Internet wykorzystując dostępny w standardzie moduł WLAN Vitoconnect 100. Dzięki bezpłatnej aplikacji mobilnej ViCare można sterować komfortowo ze smartfona wieloma funkcjami, tak jakbyśmy stali przed urządzeniem. W przypadku wystąpienia zakłócenia w pracy instalacji, informację o tym otrzyma zarówno użytkownik instalacji jak również zaproszona przez użytkownika firma serwisowa.

Wygoda instalacji i serwisowania


Decydując się na jeden z kotłów Vitodens użytkownik może liczyć na niskie koszty instalacji i serwisu. Wszystkie podzespoły kotła są dostępne od przodu, zbędne są boczne odstępy serwisowe. Dostarczane urządzenie jest w pełni zmontowane i nie wymaga od instalatora montowania wewnątrz żadnych dodatkowych elementów. A przez zawieszenie kotła na uchwycie ściennym przyłącza się równocześnie, szczelnie i pewnie, wszystkie złącza wodne – bez przykręcania, zaciskania lub lutowania.



Nowy elektroniczny regulator Vitotronic 200 z kolorowym wyświetlaczem dotykowym



- 1 Wymiennik ciepła Inox-Radial
- 2 Palnik cylindryczny MatriX z układem regulacji spalania Lambda Pro Control Plus
- 3 Regulator Vitotronic
- 4 Naczynie wzbiorcze c.o.
- 5 Naczynie wzbiorcze c.w.u.
- 6 Wysokoefektywna pompa elektryczna
- 7 Ładowany warstwowo zasobnik c.w.u. ze stali szlachetnej



Z aplikacją mobilną ViCare App wszystko na oku – także poza domem.



Przegląd zalet

- Wymagający wyjątkowo niewiele miejsca kompaktowy gazowy kocioł kondensacyjny ze zintegrowanym ładowanym warstwowo zasobnikiem ze stali nierdzewnej
- Wysoki komfort ciepłej wody użytkowej z jej natychmiastową dostępnością
- Wysoka trwała wydajność ciepłej wody użytkowej dzięki ładowaniu warstwowemu zasobnika
- Gotowy do montażu, w komplecie z zasobnikiem c.w.u., naczyniem wzbiorczym (po stronie grzewczej i wody użytkowej), pompami i zaworami bezpieczeństwa
- Przekształcanie energii paliwa w ciepło ze sprawnością do 98% (H_2)/109% (H_1)
- Wysoka trwałość i efektywność dzięki wymiennikowi ciepła Inox-Radial ze stali kwasoodpornej, z dziesięcioletnią gwarancją
- Palnik cylindryczny MatriX z modulacją mocy – wysoka trwałość dzięki siatce promiennikowej MatriX, odpornej na wysokie obciążenia termiczne
- Łatwy w obsłudze regulator Vitotronic z menu tekstowym i wyświetlaczem graficznym
- Komunikacja z Internetem poprzez moduł Vitoconnect 100 dla zdalnej obsługi przez aplikację mobilne Viessmann (w zakresie dostawy kotła)
- Oszczędzająca energię, wysokoefektywna pompa obiegowa klasy A
- Układ kontroli spalania Lambda Pro Control Plus automatycznie dopasowuje prace palnika do wszystkich rodzajów gazu
- Cicha praca dzięki niskiej prędkości obrotowej wentylatora

Dane techniczne Vitodens 222-W



Vitodens 222-W, typ B2LD

Zakres znamionowych mocy cieplnych				
50/30°C	kW	1,9 – 19,0	2,6 – 26,0	1,8 – 35,0
80/60°C	kW	1,7 – 17,6	2,4 – 24,1	1,6 – 32,5
Wymiary				
długość	mm	480	480	480
szerokość	mm	600	600	600
wysokość	mm	900	900	900
Ciężar	kg	60	63	67
Pojemność wymiennika ciepła	litry	1,8	2,4	2,8
Zasobnik ładowany c.w.u.	litry	46	46	46
Moc podgrzewu c.w.u.	kW	17,2	29,3	33,5
Klasa efektywności energetycznej				
– ogrzewanie		A	A	A
– podgrzew c.w.u., profil rozbioru XL		A	A	A



Zeskanuj kod i dowiedz się więcej na temat produktu na naszej stronie internetowej

9450 112 PL 01/2018

Treści chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie tylko za zgodą posiadacza praw autorskich. Zmiany zastrzeżone. Grafiki produktów przedstawionych w niniejszej ulotce są poglądowe i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Rzeczywiste produkty i barwy mogą różnić się od prezentowanych w prospekcie.

Twój Fachowy Doradca:



*kliknij tu by wyszukać on-line
 najbliższego Partnera Handlowego
 lub Salon Firmowy Viessmann*